




quimiac**pool**  
Expertos en albercas



# Pacific

• El sistemas de filtrado está diseñado y equipado para ofrecer la combinación ideal de eficiencia energética y una excepcional claridad de agua en circulación. Cuenta con una amplia gama de tamaños de filtro, motobombas y accesorios que le permite elegir el que mejor se adapte a su piscina.

## CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA

- Los sistemas están diseñados para un ensamble rápido y la alineación precisa de sus componentes.
- La base del filtro esta moldeada en PP (Polipropileno) para un rendimiento de larga duración.
- La válvula de 7 posiciones ofrece un flujo máximo en baja caída de presión.



• Incluye motobomba de alto rendimiento y silenciosa obteniendo la mejor alma que le pueda dar a su piscina.



**yukon**

**SISTEMA DE FILTRADO PACIFIC**



**Inter®  
Water**


Distribuidor Autorizado

[www.inter-water.com](http://www.inter-water.com) - [info@inter-water.com](mailto:info@inter-water.com)

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SISTEMAS DE FILTRACIÓN SERIE "PACIFIC"									
CÓDIGO	MODELO	DIAM.	HP MOTOBOMBA	ARENA SILICA	ÁREA FILTRANTE pies <sup>2</sup>	PARA PISCINAS DE		LPM	GPM
						En 6 horas	En 8 horas		
85-004-1104-1675	160TP-3/4	16"	3/4	60 Kg.	1.4 pies <sup>2</sup>	41,040 lts.	54,720 lts.	114	30
85-004-1104-1910	190TP-1	19"	1	90 Kg.	1.8 pies <sup>2</sup>	54,360 lts.	72,480 lts.	151	40
85-004-1104-2415	240TP-1 1/2	24"	1 1/2	120 Kg.	3.1 pies <sup>2</sup>	85,680 lts.	114,240 lts.	238	63


## DIMENSIONES DEL SISTEMA (cms)




### MEDIDAS SISTEMA DE FILTRACIÓN SERIE "PACIFIC"

MODELO	160TP-3/4	190TP-1	240TP-1 1/2
A	84.8 cm	93 cm	113 cm
B	40 cm	50 cm	60cm
C	44.5 cm	44.5 cm	44.5 cm
D	74.2 cm	74.2 cm	74.2 cm
E	12.5 cm	12.5 cm	12.5 cm
F	18.5 cm	18.5 cm	18.5 cm

## ESPECIFICACIONES DE LA MOTOBOMBA DEL SISTEMA



Curva de rendimiento



Dimensiones (cms)

### MOTOBOMBAS SERIE "YUKON"

HP	Sistema de filtrado en el que se integra	Voltaje	Hertz	AMPS	Dimensiones de "L" (cms)	Peso (kg)
.75	160TP-3/4	115	60	6.2	29.2	9.8
10	190TP-1	115	60	8.8	29.9	10.7
15	240TP-1 1/2	115	60	9.5	30.5	11.4



**[www.quimiaspool.com](http://www.quimiaspool.com)**

Ingenierie, S.A. de C.V. E-mail: [direccion@quimiaspool.com](mailto:direccion@quimiaspool.com)

Tel. 5 537 9147 y 556 413 0072

Gardenias 1, Santa María Palapa, San Martín de las  
Pirámides, Edo. Méx. CP. 55851